SUBSTRAL

Nawóz do Borówek 2w1

- Nawozi (torebka 0,5 kg)
- Zakwasza podłoże (torebka 0,5 kg)

Nawóz stwarza optymalne warunki do wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin kwaśnolubnych (Borówki, Żurawiny, Jagody, Wrzosy, Rododendrony, Azalie)

Są to nawozy doglebowe do rozsypywania wokół roślin w promieniu do 80 cm (w zależności od wielkości krzewu). Nawozy należy stosować w tym samym czasie, ale w różnych dawkach.

Zakwaszanie

W uprawie borówki ważne jest utrzymanie niskiego pH w kolejnych latach uprawy, szczególnie gdy nie możemy wymienić podłoża, a jedynie możemy je zakwasić.
Niska kwasowość podłoża ma duży wpływ na wzrost i obfitość plonowania.

Borówka wymaga stanowiska nasłonecznionego o niskim odczynie. Krzewy należy koniecznie sadzić w kwaśny torf, aby jak najdłużej utrzymać naturalną kwasowość.
Na jedną roślinę wymagane jest 50 L kwaśnego torfu.
Dodatkowo najlepiej oddzielić go folią od pozostałego podłoża.
Rośliny uprawiane w zasadowym podłożu słabo rosną, a liście żółkną i opadają. Borówka do zapylenia wymaga innego krzewu, dlatego należy sadzić co najmniej 2 rośliny obok siebie.

Torebka do NAWOŻENIA 0,5 kg

Typ nawozu. Nawóz WE Nawóz NPK (Mg-S) 5-15-30 (2-7). Azot całkowity (N) 5% azotu, amonowy 5%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) 15% rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie, w tym 13% rozpuszczalnego w wodzie, tlenek potasu (K_2O) 30% rozpuszczalnego w wodzie, tlenek magnezu (MgO) 2%, trójtlenek siarki (SO_3) 7% rozpuszczalny w wodzie.

Torebka do ZAKWASZANIA 0,5 kg

TYP NAWOZU: NAWÓZ WE Nawóz azotowy N(S) 21-(24).
Azot całkowity (N) 21%, amonowy 21%, trójtlenek siarki (SO_3) 60% (24S) rozpuszczalny w wodzie.

Środki bezpieczeństwa: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

Stosowanie

Dawki na 1 m²	3 razy w roku: kwiecień, maj, czerwiec		
	Rośliny kwaśnolubne		Rośliny umiarkowanie kwaśnolubne
	Pierwszy rok uprawy	Kolejne lata uprawy	W każdym roku uprawy
Torebka Nawożenie	20 g	30 g	15 g
Torebka Zakwaszanie	20 g	30 g	15 g

EVERGREEN Garden Care

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A,
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

Data ważności: produkt bezterminowy pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami.

Numer partii:

masa netto: 1 kg e

5 907487 102119

Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA

SUBSTRAL

BORÓWKA
Amerykańska

2w1
nawozi
+
zakwasza
podłoże

SUBSTRAL

BORÓWKA
Amerykańska

2w1

Zakwasza i Nawozi

SUBSTRAL

BORÓWKA
Amerykańska

Zasady stosowania

ROŚLINY KWAŚNOLUBNE
możemy podzielić na:

- Wybitnie kwaśnolubne rosnące na podłożu pH < 5

JADALNE:
borówka amerykańska, żurawina, jagoda kamczacka.

OZDOBNE:
wrzosy

- Kwaśnolubne umiarkowane rosnące na podłożu pH > 5

OZDOBNE:
rododendrony, azalie, camelie, magnolie.