

Płytki na muchy pokarmowa Bros



Cena: 17,96 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu

P?ytka na muchy pokarmowa Bros



P?ytka na muchy pokarmowa Bros

P?ytka skutecznie zwalcza muchy w pomieszczeniach. Zestaw specjalnie dobranych **substancji wabi?cych** (feromon i atraktanty pokarmowe)

zapewnia wysoką atrakcyjność preparatu, a **bogata w cukry pożywka** gwarantuje duże spożycie trutki.

Stosowana zgodnie z zaleceniami pozostaje skuteczna aż do 4 tygodni.

Sposób użycia:

- Pżytkę wyjąć z opakowania i umieścić w ciepłym, nasłonecznionym miejscu, w którym przebywają muchy (np. na parapecie), poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Pżyłka zaczyna działać już po 15 minutach od zastosowania i osiąga skuteczność po 1 h.
- Unikać miejsc zimnych i ciemnych.
- Przy upalnej pogodzie pżytkę można lekko spryskać wodą (tylko do zwilżenia wyschniętej powierzchni), w celu podniesienia jej atrakcyjności dla much.



Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informacje dotyczące produktu.

UWAGA! Z produktu należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacji zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów biobójczych środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), z którymi zamówienie oraz byłe objętym umowę sprzedaży mogły być jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz.

1310 ze zm.).





BROS płytka na muchy

Płytka skutecznie zwalcza muchy w pomieszczeniach. Zestaw specjalnie dobranych substancji wabiących (feromon i atraktanty pokarmowe) zapewnia wysoką atrakcyjność preparatu, a bogata w cukry pożywka gwarantuje duże spożycie trutki. Stosowana zgodnie z zaleceniami pozostaje skuteczna aż do 4 tygodni.

Sposób użycia: Płytke wyjąć z opakowania i umieścić w ciepłym, nasłonecznionym miejscu, w którym przebywają muchy (np. na parapecie), poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Płytka zaczyna działać już po 15 minutach od zastosowania i osiąga skuteczność po 1 h. Unikać miejsc zimnych i ciemnych. Przy upalnej pogodzie płytke można lekko spryskać wodą (tylko do zwilżenia wyschniętej powierzchni), w celu podniesienia jej atrakcyjności dla much.



800446

Środki ostrożności: Uwaga

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 Chronić przed dziećmi.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301 Zebrać wysięk.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.

EUH208 Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz Z-triko-9-en. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Substancje czynne: dinoteturan 500 mg/szt. (10 g/100 g) 10 %, geraniol 0,25 mg/szt. (0,005 g/100 g) 0,005 %.

Zawiera feromon muchy domowej: (Z)-triko-9-en.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8457/21.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.



K16093



Galeria



Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczącą produktu.

BROS pyłka na muchy

Pyłka skutecznie zwalcza muchy w pomieszczeniach. Zestaw spójnie dobranej substancji walujących (fenon i steariany cukrowej) zapewnia wysoką atrakcyjność preparatu, a bogata w cukry pożywkowa gwarantuje duże spożycie much. Stosowana zgodnie z zaleceniami powoduje śmiertelność aż do 4 tygodni.

Sposób użycia: Pyłkę wyjąć z opakowania i ułożyć w czystym, nienakreślonym miejscu, w którym przebywają muchy (np. na parapecie), poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Pyłka zaczyna działać już po 15 minutach od rozłożenia i osiąga skuteczność po 1 h. Usiłek muchę omywać i osuszyć. Przy upalnej pogodzie pyłkę można lekko spryskać wodą tylko do zwilżenia powierzchni, w celu podniesienia jej atrakcyjności dla much.

800446

Składnik aktywny: Iperog
 0120 Etykiety i oznaczenia na opakowaniu, powołując się na regulacje UE
 0120 Etiketowanie przed daniem
 0121 Etiketowanie przed daniem
 0122 Etiketowanie przed daniem
 0123 Etiketowanie przed daniem
 0124 Etiketowanie przed daniem
 0125 Etiketowanie przed daniem
 0126 Etiketowanie przed daniem
 0127 Etiketowanie przed daniem
 0128 Etiketowanie przed daniem
 0129 Etiketowanie przed daniem
 0130 Etiketowanie przed daniem
 0131 Etiketowanie przed daniem
 0132 Etiketowanie przed daniem
 0133 Etiketowanie przed daniem
 0134 Etiketowanie przed daniem
 0135 Etiketowanie przed daniem
 0136 Etiketowanie przed daniem
 0137 Etiketowanie przed daniem
 0138 Etiketowanie przed daniem
 0139 Etiketowanie przed daniem
 0140 Etiketowanie przed daniem
 0141 Etiketowanie przed daniem
 0142 Etiketowanie przed daniem
 0143 Etiketowanie przed daniem
 0144 Etiketowanie przed daniem
 0145 Etiketowanie przed daniem
 0146 Etiketowanie przed daniem
 0147 Etiketowanie przed daniem
 0148 Etiketowanie przed daniem
 0149 Etiketowanie przed daniem
 0150 Etiketowanie przed daniem
 0151 Etiketowanie przed daniem
 0152 Etiketowanie przed daniem
 0153 Etiketowanie przed daniem
 0154 Etiketowanie przed daniem
 0155 Etiketowanie przed daniem
 0156 Etiketowanie przed daniem
 0157 Etiketowanie przed daniem
 0158 Etiketowanie przed daniem
 0159 Etiketowanie przed daniem
 0160 Etiketowanie przed daniem
 0161 Etiketowanie przed daniem
 0162 Etiketowanie przed daniem
 0163 Etiketowanie przed daniem
 0164 Etiketowanie przed daniem
 0165 Etiketowanie przed daniem
 0166 Etiketowanie przed daniem
 0167 Etiketowanie przed daniem
 0168 Etiketowanie przed daniem
 0169 Etiketowanie przed daniem
 0170 Etiketowanie przed daniem
 0171 Etiketowanie przed daniem
 0172 Etiketowanie przed daniem
 0173 Etiketowanie przed daniem
 0174 Etiketowanie przed daniem
 0175 Etiketowanie przed daniem
 0176 Etiketowanie przed daniem
 0177 Etiketowanie przed daniem
 0178 Etiketowanie przed daniem
 0179 Etiketowanie przed daniem
 0180 Etiketowanie przed daniem
 0181 Etiketowanie przed daniem
 0182 Etiketowanie przed daniem
 0183 Etiketowanie przed daniem
 0184 Etiketowanie przed daniem
 0185 Etiketowanie przed daniem
 0186 Etiketowanie przed daniem
 0187 Etiketowanie przed daniem
 0188 Etiketowanie przed daniem
 0189 Etiketowanie przed daniem
 0190 Etiketowanie przed daniem
 0191 Etiketowanie przed daniem
 0192 Etiketowanie przed daniem
 0193 Etiketowanie przed daniem
 0194 Etiketowanie przed daniem
 0195 Etiketowanie przed daniem
 0196 Etiketowanie przed daniem
 0197 Etiketowanie przed daniem
 0198 Etiketowanie przed daniem
 0199 Etiketowanie przed daniem
 0200 Etiketowanie przed daniem