

# Środek chwastobójczy Substral Naturen AntyChwast Total Hobby 1 l



Cena: 30,96 PLN

## Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	EVERGREEN

## Opis produktu

## Środek chwastobójczy Substral Naturen AntyChwast Total Hobby 1 l

# SUBSTRAL



## **?rodek chwastobójczy Substral Naturen AntyChwast Total Hobby 1 I**

?rodek chwastobójczy zawieraj?cy 100% naturaln? substancj? aktywn? ulegaj?c? biodegradacji w glebie. Zwalcza chwasty po 24 godzinach od oprysku. Efekty widoczne ju? po 2 godzinach. Produkt gotowy do u?ycia.

### **Cechy produktu**

- 100% naturalna substancja
- Szybki i ?atwy w u?yciu
- Kontaktowe dzia?anie
- Stosowany nalistnie
- Gotowy do u?ycia produkt
- Opis produktu

Herbicyd stosowany nalistnie. Niszczy zielone, nadziemne cz??ci ro?lin, maj?ce bezpo?redni kontakt ze ?rodkiem. U ro?lin opryskanych nast?puje zniszczenie b?on komórkowych i ich dehydratacja, a nast?pnie zahamowanie wzrostu, deformacje i zamieranie. ?rodek najskuteczniej niszczy chwasty znajduj?ce si? we wczesnych fazach rozwojowych (wysoko?? nie wi?cej ni? 10 cm), w warunkach sprzyjaj?cych intensywnemu ich wzrostowi. ?rodek dzia?a w ró?nych warunkach pogodowych, jednak najlepsze efekty uzyskuje si? po jego zastosowaniu w ciep?e i s?oneczne dni. W sprzyjaj?cych warunkach pierwsze objawy dzia?ania ?rodka (nekrozy na zielonych cz??ciach ro?lin) wida? ju? po up?ywie 2-3 godzin od zabiegu.

## Gdzie stosowa?

Do szerokiego stosowania na ?cie?kach, podjazdach, patiach, wzd?u? ogrodze?, ?cian, ?ywop?otów, nieu?ytkowanych rabatów i grz?dek przed siewem lub sadzeniem ro?liny uprawnej, wokó? krzewów i drzew ozdobnych.

Nie stosowa? na trawniku.

## Jak stosowa?

Maksymalna/zalecana dawka ?rodka dla jednorazowego zastosowania: 300 ml ?rodka na 10 m<sup>2</sup>.

Termin zastosowania ?rodka: w ci?gu ca?ego sezonu wegetacyjnego, po wschodach chwastów.

?rodek nie posiada d?ugoterminowego efektu, tzn. chwasty mog? pojawi? si? ponownie. Dlatego mo?e by? konieczne wykonanie powtórnych aplikacji w celu zwalczania chwastów w pó?niejszych fazach rozwojowych, czy te? nowo wykie?kowanych chwastów lub je?li osi?gni?to tylko cz??ciowy efekt ich zwalczania oraz nast?pi?o ponowne ich odrastanie.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 4. Ost?p mi?dzy zabiegami: 7 - 21 dni. Zalecane opryskiwanie: ?redniokropliste.

## ?rodki ostro?no?ci

Nie wchodzi?, nie dopuszcza? do wchodzenia dzieci oraz nie wpuszcza? zwierzt domowych na traktowany ?rodkiem teren dopóki ro?liny nie wyschn?.

1. W czasie stosowania ?rodka zaleca si? u?ywanie gumowych r?kawic i obuwia przeznaczonego do prac ogrodniczych.
2. Podczas wykonywania zabiegu ?ci?le przestrzega? zalecanych dawek ?rodka i ilo?ci wody.
3. Wa?ne jest pe?ne pokrycie ciecz? u?ytkow? zwalczanej ro?linno?ci podczas wykonywania zabiegu.
4. Opryskiwa? w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy u?ytkowej nie przedosta?y si? na li?cie i p?dy krzewów oraz drzew ze wzgl?du na mo?liwo?? uszkodzenia ro?lin.
5. Obumar?e lub wi?dn?ce chwasty mo?na zakopa? lub kompostowa? bez obawy niekorzystnego wp?ywu na pó?niej uprawiane ro?liny.
6. ?rodka nie stosowa?:
  - bezpo?rednio na ro?liny uprawne
  - na trawnikach
  - na nieprzepuszczalnych powierzchniach takich jak beton, asfalt lub bruk, gdzie roztwór ?rodka chwastobójczego mo?e sp?ywa? na s?siednie tereny czy do kanalizacji lub rynien
  - w warunkach niskich temperatur (poni?ej 15 C) lub podczas opadów deszczu

- przed spodziewanym deszczem, gdy? opad wyst?puj?cy przed up?ywem 1 godziny po opryskiwaniu mo?e obni?y? skuteczno?? zabiegu
- podczas wiatru stwarzaj?cego mo?liwo?? znoszenia cieczy u?ytkowej na s?siednie ro?liny uprawne i tereny s?siaduj?ce z terenem opryskiwanym

## Ochrona ?rodowiska naturalnego

Zabrania si? stosowania ?rodka w strefie bezpo?redniej ochrony uj?? wody. Nie zanieczyszcza? wód ?rodkiem ochrony ro?lin lub jego opakowaniem. Nie my? opryskiwacza w pobli?u wód powierzchniowych.

Nie dopu?ci? do znoszenia cieczy u?ytkowej poza obszar stosowania ?rodka.

Zaleca si? stosowa? ?rodek poza okresami aktywno?ci pszczó?.

### 1. "Jakie chwasty zwalcza Substral Antychwast?"

Najwi?ksza skuteczno?? b?dzie widoczna przy u?yciu ?rodka we wcze?niejszej fazie rozwojowej takich chwastów jak: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota ró?owa, komosa bia?a, maruna bezwonna, mlecz kolczasty, mlecz zwyczajny, przetacznik bluszczokowaty, psianka czarna, rdest plamisty, rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec zwyczajny, ?ó?tlica ow?osiona, ?ó?tlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna, fio?ek polny.

### 2. "Czy ten produkt jest bezpieczny dla mnie i mojej rodziny?"

Substancj? chwastobójcz? w produkcie Substral Antychwast jest kwas pelargonowy, który jest ca?kowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierz?t, nale?y jednak przestrzega? ?rodków ostro?no?ci.

**UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.**

**W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).**







## Galeria



**UWAGA!** Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem precyzyjnie przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz ostrzeżenia środków ostrożności zamieszczone w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1633 ze zm.) złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1310 ze zm.).

