


## Środek grzybobójczy Substral Syllit 65WP 45 g



Cena: 23,22 PLN

### Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 15 sztuk

Producent EVERGREEN

### Opis produktu

**Środek grzybobójczy Substral Syllit 65WP 45 g**



**Środek grzybobójczy Substral Syllit 65WP 45 g**

**Substral Syllit** Kędzierzawo???. Wydajny, długi działający środek grzybobójczy. Działa kontaktowo, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego - **zwalcza i chroni**.

**Skuteczny w chorobach drzew owocowych takich jak: kędzierzawo?? liści brzoskwi?, torbiel liwi, parch jabłoni i gruszy, drobne plamisto??.**

## Kiedy stosowa?:

- od stycznia do marca
- od czerwca do lipca

## Cechy produktu:

- długo działa
- bardzo wydajny
- zwalcza i chroni





•rodek grzybobójczy o działaniu kontaktowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Stosowany jako oprysk. Działa zapobiegawczo lub wyniszczająco na: parch jabłoni i gruszy, drobne plamistość liści drzew pestkowych, torbiele liści i kędzierzawość liści brzoskwini.

### Jak stosować:

- rodek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.
- Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **10 g/100 m<sup>2</sup>**.
- Termin stosowania - zapobiegawczo: rodek stosować od fazy pęknięcia pąka do 60 dni przed zbiorem.

- Termin stosowania - interwencyjnie: **rodek stosowa? do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i do 48 godzin w przypadku niskiej temperatury.**
- W celu unikni?cia ordzawie? na odmianach wra?liwych (np. Golden Delicious) **nie stosowa? rodka w trakcie kwitnienia i do dwóch tygodni po kwitnieniu.**

**Zalecana ilo?? wody: 5 - 15 l/100 m<sup>2</sup>.**

**Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4**

**Odst?p pomi?dzy zabiegami: 7-10 dni.**

**Sk?ad produktu:**

- Zawarto?? substancji czynnej: dodyna (zwi?zek z grupy pochodnych guanidyny) - 65% (650 g/kg).

**UWAGA!** Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).



## Galeria

**UWAGA!** Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na znaki wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), służyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

